



# UN MARE DI RAGIONI PER PROTEGGERE LA TUA BARCA.




**Pulitore Acciaio**

- Pulisce ed elimina macchie e tracce di ruggine dalle superfici inox della barca.
- Lucida e rende brillanti le superfici sulle quali è applicato.
- Formula studiata per assicurare una maggiore aderenza alle superfici e facilitare l'utilizzo anche su superfici verticali.
- Adatto anche per tutte le altre superfici: gelcoat, skai, tessuto gommato.
- Elimina facilmente salsedine, calcare e incrostazioni.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2008 170	Pulitore Acciaio - 250 ml


**Pulitore Cuscinerie e Tendalini**

- Pulitore efficace su tessuti, skai e tutte le parti delicate e lavabili della barca.
- Ottimo anche per la pulizia e il trattamento di vele, bandiere e tendalini: di gradevole profumazione, utilizzabile anche in ambiente chiuso.
- Rispetta le superfici delicate, andando a rimuovere anche residui di creme solari, unto e residui di bevande.
- Protegge le cuscinerie prevenendo l'invecchiamento dei tessuti.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2008 171	Pulitore Cuscinerie e Tendalini - 500 ml


**Pulitore Universale**

- Pulitore per tutta la barca, efficace, veloce ed indispensabile in barca.
- Rimuove residui di righe nere, grasso, unto, bevande, creme solari.
- Compatibilità su tutte le superfici: vetri, plastiche, plexiglass.
- Necessita di pochissima acqua per il risciacquo

CODICE	DESCRIZIONE
737 2008 172	Pulitore Universale - 500 ml


**Cera Gommoni**

- Nutre, impermeabilizza e protegge il gommone, sia in pvc che in neoprene.
- Restituisce l'aspetto e la lucentezza originali.
- Previene l'invecchiamento dei materiali.
- Utilizzo facile e veloce, resa elevata.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2008 173	Cera Gommoni - 500 ml


**Grasso Nautico**

- Grasso specifico per uso nautico.
- Superaderente e resistente al dilavamento; lubrifica e protegge.
- Mantiene lubrificate tutte le parti in scorrimento
- Ideale per le operazioni di rimontaggio della trasmissione del motore.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2009 870	Grasso Nautica - 125 ml


**Additivo Multifunzione Diesel**

- Una confezione da 500 ml tratta fino a 200 lt di carburante.
- Usato regolarmente protegge e prolunga la vita del motore.
- Pulisce, disincrosta e protegge il sistema di iniezione.
- Aumenta la potenza e l'erogazione, favorisce l'accensione a freddo.
- Antiusura e lubrificante per le pompe di iniezione del gasolio.
- Ideale per essere utilizzato per il rimessaggio invernale: previene la formazione di muffe o depositi all'interno del serbatoio.
- Sviluppato espressamente per motori con impiego marino.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2009 871	Additivo Multifunzione Diesel - 500 ml


**Additivo Multifunzione Benzina**

- Una confezione da 500 ml tratta fino a 200 lt di carburante.
- Usato regolarmente protegge e prolunga la vita del motore.
- Pulisce la camera di combustione e l'intero sistema di alimentazione.
- Ideale per essere utilizzato per il rimessaggio invernale: stabilizza il carburante, previene la formazione di morchie o depositi all'interno del serbatoio.
- Previene la corrosione.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2009 872	Additivo Multifunzione Benzina - 500 ml


**Additivo No H2O**

- Una confezione da 500 ml tratta fino a 200 lt di carburante.
- Elimina eventuali contaminazioni d'acqua all'interno dei carburanti sia benzina che diesel.
- Elimina gli effetti negativi di possibili inquinamenti dell'acqua contenuta nel serbatoio favorendo la sua emulsione con il carburante.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2009 873	Additivo No H2O - 500 ml


**Panno Pulitore Universale**

- Ecologico perché non necessita di acqua dolce.
- Confezione pratica ed innovativa per uso nautico, ideale da riporre all'interno dei gavoni.
- Efficace come un prodotto tradizionale ma totalmente senza fuoriuscite di liquido.
- Speciali panni microforati impregnati. Particolare formulazione studiata per tutti i materiali della barca.
- Permette di rimuovere efficacemente ogni traccia di sporco, insetti, muffa, smog...

**CODICE**
**DESCRIZIONE**
**737 2008 174**

Panno Pulitore Universale - 10 panni


**Panno Lavamani Sporchi Difficili**

- Ecologico perché non necessita di acqua.
- Confezione pratica ed innovativa per uso nautico, ideale da riporre all'interno dei gavoni.
- Efficace come un prodotto tradizionale ma totalmente senza fuoriuscite di liquido.
- Gli speciali panni impregnati consentono di pulire perfettamente ed a fondo le mani dopo qualsiasi lavoro effettuato in barca.
- Efficaci su unto, grasso, carburanti e solventi.
- Gradevolmente profumati.

**CODICE**
**DESCRIZIONE**
**737 2008 175**

Panno Lavamani Sporchi Difficili - 12 panni


**Panno Detergi Vetri**

- Confezione pratica ed innovativa per uso nautico, ideale da riporre all'interno dei gavoni, non ha fuoriuscite di liquido.
- Gli speciali panni usa e getta in TNT consentono una pulizia accurata e profonda di tutte le parti in vetro, policarbonato, e di tutte le superfici tra sparenti in genere.
- Non lascia aloni e non necessita di risciacquo.

**CODICE**
**DESCRIZIONE**
**737 2008 176**

Panno Detergi Vetri - 15 panni


**Detergente Acido**

- Da utilizzare puro o in diluizione, garantisce velocità di utilizzo, risparmio di prodotto e riduce i tempi di lavaggio.
- Applicato sotto la carena della barca elimina ossidazione, denti di cane, mucillagine, alghe, calcare, per una veloce azione di rimessaggio.
- Rispetta la vetroresina, eliminandone l'ingiallimento.

**CODICE**
**DESCRIZIONE**
**737 2008 177**

Detergente Acido - 8 lt


**Supersgrassatore Alcalino**

- Pulitore professionale concentrato. Da utilizzare puro o in diluizione dall'1% al 3%, per il massimo dell'efficacia e del risparmio.
- Studiato per pulire tutte le sovrastrutture della barca in modo sicuro e veloce.
- Il suo limitato potere schiumogeno rende più efficace e veloce il risciacquo, e attenua le schiume in caso di accidentale fuoriuscita del prodotto.
- Garantisce un notevole risparmio rispetto ai prodotti pronti all'uso.

**CODICE**
**DESCRIZIONE**
**737 2008 179**

Supersgrassatore Alcalino - 8 lt


**Supersgrassatore Universale**

- Prodotto professionale da utilizzare puro o in diluizione, per la pulizia della coperta, e degli interni della barca.
- Pulisce in profondità con la massima sicurezza tutte le parti esposte della barca, sia interne che esterne, assicura un'ottima pulizia,
- Per la sua facilità d'utilizzo, è il prodotto ideale per ogni cantiere nautico, utilizzato sia nelle operazioni di ordinaria manutenzione sia di straordinaria.
- Garantisce un notevole risparmio rispetto ai prodotti pronti all'uso.

**CODICE**
**DESCRIZIONE**
**737 2008 180**

Supersgrassatore Universale - 8 lt


**Fulcron**

- Per tutte le superfici di auto, industria, casa, caravanning, nautica, tempo libero, ecc.
- Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato.
- Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito, in funzione della superficie da trattare.
- Sicuro, perchè: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, alle diluizioni consigliate, non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti.
- Non usare puro sui vetri, usare solo alla diluizione indicata.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2001 995	Fulcron - 5 lt
737 2001 997	Fulcron - 1lt
737 2001 992	Fulcron -500 ml


**Fulcron Csa Impermeabilizzante**

- Tessuti, pelle, legno, granito, mattoni, piastrelle, pietra, cotto, cemento. Impermeabilizzante per tutti i materiali porosi.
- Lunga durata.
- Grazie all'impiego delle nanotecnologie rispetta la naturale traspirazione del materiale e aderisce straordinariamente alla superficie trattata, senza lasciare zone scoperte che vanificherebbero l'effetto protettivo.
- Impedisce all'acqua di penetrare in profondità evitando così rigonfiamenti o fessurazioni del legno, l'infiltrazione di acqua in pietre, mattoni, cemento; impermeabilizza i tessuti.
- Non altera l'aspetto e la mano del substrato.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2002 549	Fulcron Casa Impermeabilizzante - 200 ml


**Fulcron casa rimuovi Muffa**

- Muri e piastelle in bagno, cantina, doccia, piscina, terrazze e fioriere.
- Antimuffa con azione igienizzante, effetto immediato e duraturo.
- Disgrega e previene la formazione di muffe e muschio anche in ambienti ad elevato tasso di umidità.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2002 544	Fulcron Casa Rimuovi Muffa - 500 ml

**LINEA WIZZY**

**Panno Ultramicrofibra**

- Potere superassorbente.
- Ideale per pulire e asciugare carrozzeria, vetri e parti in plastica dell'auto.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2001 612	Panno Ultramicrofibra - 36 dm <sup>2</sup>


**Pelle Sintetica**

- Dotata di elevato potere assorbente, pulisce e asciuga perfettamente vetri, carrozzeria e le parti in plastica dell'auto.
- Sicura su ogni superficie, assicura una lunga durata e non lascia aloni.
- Composta da fibre coagulate con poliuretano.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2001 606	Pelle Sintetica - 40x40 cm


**Pelle Sintetica in contenitore**

- Speciale tessuto in PVA.
- Dotato di elevato potere assorbente, pulisce e asciuga perfettamente vetri, carrozzeria e le parti in plastica dell'auto.
- Sicura su ogni superficie, assicura una lunga durata e non lascia aloni.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2001 607	Pelle Sintetica in contenitore - 35x40 cm


**Leuca Nautica Media**

- Per scafi in vetroresina e superfici verniciate.
- Particolarmente indicata per la levigatura e la lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico.
- Elimina fumo di lucidatura, puntature e piccoli graffi. In carrozzeria, elimina imperfezioni in fase di verniciatura.
- Lucidatura di vernici particolarmente usurate ed ossidate.
- Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con appositi tamponi di lucidatura.
- Non applicare su superfici calde.
- A base di cariche leviganti-lucidanti selezionate, cere, solventi.
- Eventualmente diluibile con petrolio e acquaragia (White Spirit).

CODICE	DESCRIZIONE
737 2001 008	Leuca Nautica Media - 2000 ml


**Stucco Vetroresina**

- Per ristrutturazione di piccole parti mancanti o particolarmente deteriorate.
- A base di resina poliestere non saturata additivata con speciali fibre di vetro.
- Polimerizzata miscelando con il catalizzatore (già compreso).
- Durezza superficiale elevata. Ottime proprietà riempitive. Ottima resistenza meccanica.
- Carteggiare con levigatrice roto orbitale con carta P60/80 e poi applicare lo stucco poliestere per metalli.
- Supporti in alluminio, ottone, zinco vanno preventivamente isolati con un primer.
- Verniciabile con qualsiasi tipo di fondo o vernice.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o di residui di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2001 024	Stucco Vetroresina - 1200 gr


**Stucco Poliestere per Metalli**

- Fori, fessure, dislivelli in superfici di acciaio, ghisa, vetroresina, legno, plastica.
- A base di resine con poliestere di bassa reattività, polimerizza se mescolato al catalizzatore (già compreso).
- Facile da applicare, sia in grossi spessori che per finiture.
- Buona carteggiabilità e flessibilità.
- Ottima resistenza a sollecitazioni dinamiche esterne.
- Supporti in alluminio, ottone, zinco vanno preventivamente isolati con primer non fenolico.
- Evitare il contatto di stucco già indurito o residui di catalizzatore con lo stucco contenuto nella scatola.
- Immagazzinamento in luogo fresco: circa 1 anno a scatola ben chiusa.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2001 027	Stucco Poliestere per Metalli - 800 gr


**Polish Universale**

- Adatto per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice.
- Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.
- Da utilizzare a mano con panno e a macchina con palmare e/o tampone.
- Protegge la parte trattata fino a 2/3 lavaggi, mantenendola brillante.
- Agitare bene prima dell'uso.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2000 820	Polish Universale - 1000 ml


**Svitol Lubrificante**

- L'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiane: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- ECO TECH: non contiene composti nocivi, solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.
- 100% sostanza attiva - valvola erogatrice a 360°.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 127	Svitol Lubrificante - 200 ml


**Svitol Technik Marine**

- Protettivo specifico per natanti.
- Riduce il coefficiente di attrito.
- Espelle l'umidità corrosiva causata dall'atmosfera marina.
- Consente l'avviamento dei motori bagnati.
- Deterge parti elettriche e meccaniche.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2002 184	Svitol Technik Marine - 200 ml


**Svitol Technik Grasso Spray**

- Lubrificazione a lunga durata e alta prestazione.
- Elevata adesività, non cola.
- Elimina l'attrito ed è particolarmente utile nella fase di avviamento.
- Resiste all'acqua, salata e dolce.
- Resiste a temperature da -40°C a +170°C. Valvola 360°.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2002 180	Svitol Technik Grasso Spray - 200 ml


**Svitol Technik Riattivante Elettrico**

- Lubrificazione a lunga durata e alta prestazione.
- Lubrifica e protegge in profondità.
- Ripristina il funzionamento di meccanismi bloccati, dissolvendo ossidi di grassi, morchie e catrame.
- Rimuove l'umidità e le dispersioni elettriche riattivando la conducibilità elettrica.
- Non isola i contatti. Inodore.
- Valvola 360° - 100% di sostanza attiva.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2002 181	Svitol Technik Riattivante Elettrico - 200 ml


**Svitol Technik Silikon Spray**

- Protezione impianti elettrici dall'umidità e dalla corrosione.
- Protegge guarnizioni e parti in gomma e plastica.
- Antiadesivo.
- Lubrifica e protegge materiali non ferrosi, parti in gomma o plastica.
- Espelle l'umidità, protegge dal gelo serrature e meccanismi.
- Isola e impermeabilizza: respinge acqua ed umidità.
- Non macchia.
- Funzionale a temperature da -40°C a +260°C. Valvola 360°.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2002 182	Svitol Technik Silikon Spray - 200 ml




**Svitol Lubrificante con erogatore**

"Da oggi Svitol in formato 400 ml si presenta con un nuovo erogatore ideato, disegnato, ingegnerizzato, stampato ed assemblato tutto in Italia.

**Doppia erogazione:** a rosa nebulizzata o precisa, grazie alla cannucchia integrata. La scocca e l'ampio tasto di erogazione sono realizzati in un'unica componente, per garantire massima robustezza ed affidabilità.

Sul retro dell'erogatore si trova un cursore che funge da sigillo di sicurezza per il primo utilizzo e da sicura per evitare erogazioni accidentali. Patent pending su design del cursore di sicura/sigillo e soluzioni ingegneristiche realizzative."

- L'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiane: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.
- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi di ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- ECO TECH: non contiene composti nocivi, solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.
- 100% sostanza attiva - valvola erogatrice a 360°.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 128	Svitol Lubrificante con erogatore - 400 ml

**LINEA SYSTEM**

**System Ripara Plastica**

- Pronto all'uso. Forte, facile, rapido.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l'indurimento.
- Utilizzabile su ABS, PVC, vetroresina e plastiche in genere, ad esclusione di Polietilene, Polipropilene e PTFE.
- Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.
- Serve per riparare, ricostruire, otturare, sigillare, stuccare, anche sott'acqua, qualsiasi superficie in plastica e vetroresina.
- Ripara tubi, tubi in PVC, parti in plastica di bici, moto ed auto, scafi di barche, taniche dell'acqua, serbatoi.
- Sigilla cavi elettrici con scatole di connessione. Ideale anche per ceramica, vetro, cemento.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 749	System Ripara Plastica - 57 gr


**System Ripara Metallo**

- Pronto all'uso. Forte, facile, rapido.
- Applicabile anche in presenza di fuoriuscita di acqua.
- Aderisce anche su superfici bagnate.
- Non ritira durante l'indurimento.
- Dopo l'indurimento, può essere trapanato, levigato, lavorato, verniciato.
- Serve per riparare, ricostruire, otturare, sigillare, stuccare metallo, ferro, alluminio, rame, ottone, bronzo ghisa, piombo e plastiche dure.
- Ripara tubi, valvole, serbatoi, parti di motore, arnesi di metallo, condotti per l'aria, parti di bici, moto ed auto.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 758	System Ripara Metallo - 57 gr


**System 52A43 Frenafiletto Medio**

- Adatto frenatura di dadi in genere e di componenti filettati realizzati in diversi materiali, inclusi metalli cadmiati e zincati.
- Per parti soggette a smontaggio.
- Prodotto mediamente tixotropico: non cola.
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.
- Impedisce la corrosione e il grippaggio.
- Permette lo smontaggio con i normali utensili.
- Resiste ottimamente ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
- Collaudato secondo le norme DIN 54454.
- Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C.
- Gioco massimo diametrale: 0,25 mm.
- Durata immagazzinamento a temperatura ambiente: 18 mesi minimo.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 704	System 52A43 Frenafiletto Medio - 10 ml


**Motorblack Nera**

- Sigillatura coppa olio motori fire e giunti dinamici, differenziale, scatola cambio, pompa acqua.
- Polimerizzazione acetica rapida.
- Permette di riempire la coppa olio dopo 45 minuti dall'utilizzo.
- Ideale per tutti gli impieghi motoristici e dove è necessaria una guarnizione di tenuta.
- Temperatura di esercizio: da -70°C a +250°C con punte fino a +300°C.
- Non danneggia le marmitte catalitiche.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2000 094	Motoblack Nera - 60 gr


**Mastice Guarnizioni Riposizionabile Multiuso**

- Posizionamento e fissaggio di ogni tipo di guarnizione tradizionale. Es: carters e flange motore.
- Conferisce al film un'appiccicosità permanente permettendo di riposizionare più volte la guarnizione.
- Alto potere adesivo: assicura una tenuta perfetta anche su superfici non regolari.
- Resiste ad oli, benzina, fluidi refrigeranti e alle pressioni.
- Temperatura d'esercizio: da -20°C a +110°C.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2000 015	Mastice Guarnizioni Riposizionabile Multiuso - 100 ml


**System EM243 Multifunzione Elettrico**

- Riattiva, lubrifica, espelle l'umidità, penetra, deterge e protegge apparecchi elettrici di ogni genere.
- Riattiva la conducibilità elettrica.
- Lubrifica e deterge organi elettrici e meccanici (relais, interruttori, morsettiere, ecc.) che lavorano in condizioni di presenza di polvere e umidità.
- Elimina qualsiasi traccia d'umidità, fa ripartire meccanismi bagnati, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente.
- Non isola i contatti elettrici, non fa arco.
- Non contiene silicone.
- Non applicare su apparecchi in tensione

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 243	System EM243 Multifunzione Elettrico - 400 ml


**System MB232 Lubrificante al MoS2**

- Per parti in movimento sottoposte a carichi di lavoro elevati e a temperature di esercizio molto alte.
- Lubrificante contenente finissime particelle solide di MoS<sub>2</sub>, in sospensione colloidale che rivestono uniformemente il supporto, assicurando un attrito molto basso anche quando l'olio non è più presente a causa di evaporazione o centrifugazione.
- Additivi EP (estrema pressione) riducono l'usura dei materiali.
- Resistenza velo secco 450°C circa.
- Efficace azione sbloccante: contiene sostanze altamente penetranti che assicurano minore resistenza allo svitamento di parti arrugginite o bloccate.
- Elevato potere antiossidante, grazie a speciali inibitori di corrosione.
- Confezione "tutto prodotto" - valvola erogante a 360°C.

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 232	System MB232 Lubrificante al MoS2 - 400 ml


**System OV230 Olio di Vasellina**

- Lubrificante inodore, incolore, non macchia
- A base di olio di vasellina farmaceutico
- Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento ed attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari

CODICE	DESCRIZIONE
737 2004 230	System OV230 Olio di Vasellina - 400 ml